



WESFORK
西车®

Redefine handling 重新定义搬运



扫一扫关注
西车智能制造

电话热线:400-855-6008



WESFORK 西车®
Redefine handling 重新定义搬运

REDEFINEHANDLING
重新定义搬运



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING

Focus on advanced intelligent machinery manufacturing



WESFORK 西车®

Redefine handling 重新定义搬运



扫一扫关注
西车智能制造

浙江西车智能物流装备有限责任公司
ZHEJIANG XICHE INTELLIGENT LOGISTICS EQUIPMENT CO., LTD.

公司地址: 杭州市滨江区东信大道66号6号楼5楼
工厂地址: 杭州市富阳区场口镇场口东街10号
四川省内江市市中区经开区安吉街50号

TEL: +86 400-855-6008 URL: www.wesfork.com

FB30/35A 经济型电动叉车

经济型电动叉车, 设计紧凑轻巧额定载荷3000kg/3500kg

E30A/E35A系列锂电专用车是西车基于电动叉车和内燃叉车的深刻理解, 突破传统设计理念, 首创专用架构, 搭载新能源汽车电压平台, 自主研发的全新系列产品。该系列产品突破人们对传统电动叉车的认知, 在高效性、动力性、可靠性等方面超越了内燃叉车, 重新诠释了新一代电动叉车。

优势

时尚外观, 线条刚劲流畅, 整车精致紧凑, 整体时尚沉稳。

超长续航, 标配大容量锂电池。

快速充电, 标配超级快充技术。

安全可靠, 整车采用覆盖件密闭设计, 高防护等级无惧恶劣工作环境, 安全可靠。

维保便利, 机盖配备锁扣, 补液及维护保养便利。



高强度护顶架

护顶架采用异型钢管, 强度高驾驶室密封性好。



全车采用LED灯发光体

全车采用LED灯发光体, 节能省电, 同时大幅度提高灯具的性能和使用寿命, 整车采用环保材料, 减少对环境的危害。



视野开阔的宽视野门架

全新设计门架系统, 驾驶室仪表台下移, 大大提高驾驶员前方视野。



大上车扶手

优化设计的大上车扶手, 让上车更加的便捷。



机罩安全锁扣



操作员驾驶安全, 开启方便。



真空助力泵

采用真空助力行车制动系统, 操作力小, 制动转向无干扰。

FB30/35A 工业车辆参数表



$AST = a + W_0 + x + B \quad a: (200mm)$

型号	单位	FB30A	FB35A
配置号		XC1	XC1
额定起重量	kg	3000	3500
载荷中心距	mm	500	500
标准门架起升高度	mm	3000	3000
全长 (不带货叉)	mm	2490	2560
全宽	mm	1240	1240
行走速度, 满载	km/h	15	14
爬坡力, 满载	%	15	15
蓄电池	V/Ah	80/500	80/500

装载能力(kg)

